


Pauluschkaa Rypps Beanie

Beanie: /'bi.ni/ a small close-fitting hat worn on the back of the head.

(Clothing & Fashion) a round close-fitting hat resembling a skullcap

Origin: 1940s (originally US): perhaps from bean (in the sense 'head') + -ie.



we are knitters

YOU WILL NEED


- 1 skein of The Wool from We Are Knitters (200 g)
- One 15 mm / P/19 US Hook
- One sewing needle to finish and connect your pieces

These are the stitches and techniques you'll need to complete this project:

1. Chains
2. Single crochet*
3. Single crochet through the back loop*
4. Join with single crochet through the back loop
5. Seam
6. Weave ends in and finish

**These techniques are explained in the introduction.*

Tutorials for many of these stitches and techniques can be found on our website, make sure to watch them and practice.



GAUGE

Take time to save time! Spend 10 minutes making your sample ahead of time, to prevent having to adjust your pattern after you've already begun, which can take hours or days to change, especially if you have to start over completely.

The tension sample is the tension recommended for your project. It is very important to make a tension sample in a 10x10 cm (4"x4") area, where you can count the number of rows and stitches that fit in order to ensure that your tension is correct for the project. With this method, your measurements will correspond with the specifications in the schematic.


If your sample is smaller than recommended, try to knit more loosely. If your sample is larger than recommended, try to knit more tightly.

Ultimately, knitting is an art, not a science and you aren't a machine; so it's normal to have a small variation of 1-3 cm in the end.

You can find more information about creating a tension sample in our blog post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE" that you will find on our web site weareknitters.com

KNIT THE GAUGE IN:

*SINGLE CROCHET THROUGH THE BACK LOOP**



**To work the single crochet through the back loop, chain 8 and follow the instructions for rows 1 to 8.*

INTRODUCTION

This project is crocheted in one piece widthwise and then seamed.

Before beginning it is important that you know how to do the following techniques:

Single crochet: insert the crochet hook into the stitch of the previous row as indicated in the pattern, yarn over. Draw yarn through chain and up onto the working area of the crochet hook. You now have two loops on the hook.

Again, yarn over and draw yarn through both loops on the crochet hook. To start a row in single crochet, you need to chain one.

Single crochet through the back loop: single crochet through the back loop is worked the same as single crochet, but instead of inserting the crochet hook under both loops of the stitch from the previous row, the hook is inserted only under the back loop of the stitch.

START KNITTING

1. Chain 22 + 1 extra chain with your WAK crochet hook.

2. Work row 1 in single crochet, this means:

Row 1: work single crochet into each of the chains.
Remember that the extra chain counts as the first stitch,

so you must insert your hook into the 3rd chain from your hook to make the first single crochet.

3. Work rows 2 to 26 in single crochet through the back loop, this means:

we are knitters

Rows 2 to 26: work all stitches in single crochet through the back loop*.

*Attention! At the beginning of a row in single crochet through the back loop you have to chain 1. This chain counts as the first single crochet in the row, so you have to skip the first single crochet from the previous row, and you have to work the last single crochet into the turning chain from the previous row.


4. Once you have worked the 26 rows, join the foundation chain to the last row worked in single crochet through the back loop, so that the last row is in the front and the foundation chain is in the back, then work row 27 as follows:

Row 27: insert the crochet hook through the back loop of the first stitch in the front and then insert it through the back loop of the first foundation chain and work 1 single crochet. Repeat the same with the remaining stitches of the row.

5. Once you have finished crocheting 27 rows, cut the yarn leaving a 16-inch (40 cm) tail and pull the yarn out through the last stitch.

JOIN AND FINISH

1. Thread the yarn tail onto the tapestry needle, insert the needle into the row side, one by one, doing a zig zag stitch.
2. Pull the thread to pucker the top of the beanie.
3. To finish, make a knot and weave in any loose ends using the tapestry needle.



CUSTOMIZE!

Once you're done knitting, customize your project with pins, brooches, etc. Have fun with it! Send us your pics through Instagram using the hashtags **#weareknitters** & **#pauluschkaarippsbeanie**


we are knitters

Pauluschkaa Rypps Beanie

Beanie: /'bi.ni/ a small close-fitting hat worn on the back of the head.

(Clothing & Fashion) a round close-fitting hat resembling a skullcap

Origin: 1940s (originally US): perhaps from bean (in the sense 'head') + -ie.



we are knitters

NECESITARÁS


- 1 ovillo de 200 gramos de Lana gorda de We Are Knitters
- Una aguja de crochet de 15 mm / P/19 US
- Una aguja lanera para unir y rematar

Estos son los puntos y técnicas que vas a necesitar para realizar este proyecto:

1. Cadenetas
2. Punto bajo*
3. Punto bajo canalé*
4. Unir con punto bajo canalé
5. Coser
6. Rematar

** Estas técnicas tienen explicación en la introducción.*

La mayoría de estos puntos y técnicas tienen tutorial en nuestra web. No dudes en consultarlos y practicar.



MUESTRA DE TENSIÓN

¡Tómate tu tiempo para ahorrar tiempo!
Hacer tu muestra te llevará 10 minutos,
mientras que ajustar tu proyecto una vez
tejido, te llevará horas o incluso días si
tienes que empezar de nuevo.

La muestra de tensión es la tensión
recomendada para la realización de tu
proyecto. Es muy importante que antes de
empezar tu labor hagas una muestra para
contar cuántos puntos y cuántas vueltas
cabén en 10x10 cm para asegurarte de que
tu tensión es la correcta para este proyecto.
De este modo, tus medidas corresponderán
con las especificadas en el esquema.


Si tu muestra es más pequeña que la
recomendada, trata de tejer un poco más
suelto. Si tu muestra es más grande que la
recomendada, trata de tejer un poco más
apretado.

Por último, ten en cuenta que tejer no es
una ciencia exacta ni se hace a máquina. Es
normal que tus medidas puedan variar en 1
a 3 centímetros de las finales.

Puedes encontrar más información sobre
la muestra del punto en el post del blog:
“CÓMO MEDIR UNA MUESTRA DE
TENSIÓN” que encontrarás en nuestra web
weareknitters.com

TEJE LA MUESTRA DE TENSIÓN EN:

*PUNTO BAJO CANALÉ**



**Para tejer el punto bajo canalé monta 8 puntos y sigue las instrucciones de la vuelta 1 a la 8.*

INTRODUCCIÓN

Este proyecto se teje en una pieza y a lo ancho, que una vez tejida se une.

Antes de empezar a tejer es importante que conozcas las siguientes técnicas:

Punto bajo: para tejer el punto bajo introduce la aguja en el punto de la vuelta anterior que indique el patrón y rodea la aguja con la hebra. Saca la aguja con la hebra, en este momento tendrás dos hebras en tu aguja. Rodea la aguja con la hebra y pásala por dentro de las otras dos. Para empezar las vueltas de punto bajo debes tejer 1 cadeneta.

Punto bajo canalé: el punto bajo canalé se teje como el punto bajo pero en lugar de introducir la aguja por el punto entero, se introduce la aguja solo por la hebra de detrás del punto de la vuelta anterior.

COMIENZA A TEJER

1. Monta 22 cadenetas más 1 cadenetas extra con tu aguja de crochet WAK.

2. Teje la vuelta 1 a punto bajo, esto es:

Vuelta 1: teje todas las cadenetas a punto bajo. Ten en cuenta que la cadeneta extra va a sustituir al primer punto, por lo que debes realizar el primer punto bajo

introduciendo la aguja en la tercera cadeneta desde tu aguja.

3. Teje de la vuelta 2 a la 26 a punto bajo canalé, esto es:

Vueltas 2 a 26: teje todos los puntos a punto bajo canalé*.

*¡Ojo! Recuerda que al comenzar una vuelta de punto bajo canalé debes realizar 1 cadeneta. Esta cadeneta sustituye al primer punto bajo por lo que debes de saltar el primer punto bajo de la vuelta anterior y debes de tejer el último punto bajo en la cadeneta de subida de la vuelta anterior.



4. Una vez tejidas las 26 vueltas coge las cadenetas de inicio y unelas con la última vuelta de punto bajo canalé de forma que la última vuelta te quede delante y las cadenetas de inicio te queden por detrás y teje la vuelta 27 de la siguiente manera:

Vuelta 27: introduce la aguja de crochet por la hebra de detrás del primer punto de delante y luego introduce la aguja de crochet por la hebra de detrás de la primera cadeneta de inicio y teje 1 punto bajo. Repite lo mismo con el resto de puntos de la vuelta.

5. Una vez tejidas las 27 vueltas corta la hebra a unos 40 cm del final y tira de ella hasta sacar la punta.

CÓMO REMATAR Y UNIR TU PROYECTO

1. Enhebra la aguja lanera en la hebra que dejaste y pásala por el lado de las vueltas una a una de forma que se quede una costura zig-zag.
2. Tira de la hebra para fruncir el gorro por arriba.
3. Para rematar, haz un nudo y camufla las hebras sobrantes metiéndolas entre los puntos con la ayuda de la aguja lanera. Cuando hayas metido varios centímetros córtalas a ras.



¡CUSTOMÍZALO!

Una vez hayas acabado, customízalo con parches, broches, etc. ¡Y presume de él! ¡Mádanos fotos a través de Instagram con el hashtag **#weareknitters** y **#pauluschkaarippsbeanie**


we are knitters

Pauluschkaa Rypps Beanie

Beanie: /'bi.ni/ a small close-fitting hat worn on the back of the head.

(Clothing & Fashion) a round close-fitting hat resembling a skullcap

Origin: 1940s (originally US): perhaps from bean (in the sense 'head') + -ie.



we are knitters

DU BENÖTIGST


- 1 Knäuel Schafwolle von We Are Knitters (200g)
- 15 mm / P/19 US / 2 UK Häkelnadeln
- Eine Stopfnadel für die Fertigstellung

Du wirst diese Muster und Techniken für dieses Projekt verwenden:

1. Luftmaschen
2. Feste Masche*
3. Feste Maschen ins hintere Maschenglied gestochen*
4. Mit festen Maschen ins hintere Maschenglied gestochen zusammennähen
5. Teile zusammennähen
6. Projekt fertigstellen

**Diese Techniken werden in der Einleitung erklärt.*

Für viele dieser Muster und Techniken findest du Videos auf unserer Website. Schau einfach vorbei und übe ein wenig bevor du loslegst!



MASCHENPROBE

Nimm dir Zeit um Zeit zu sparen!
Du brauchst 10 Minuten um deine Maschenprobe zu fertigen, während es Stunden oder Tage dauern kann, wenn du die Anleitung später anpassen und eventuell von vorne anfangen musst.

Mit der Maschenprobe wirst du überprüfen, ob die Spannung beim Stricken die empfohlene für dieses Projekt ist. Es ist sehr wichtig eine Maschenprobe von 10x10 cm zu machen, bei der du die Reihen und Maschen, die in die Probe passen, zählen kannst, um so festzustellen, ob die Spannung richtig ist. Mit dieser Methode werden deine Endmaße mit denen in der Anleitung übereinstimmen.


Wenn deine Probe kleiner als empfohlen geworden ist, versuche lockerer zu stricken. Wenn sie größer ausgefallen ist, versuche fester zu stricken.

Stricken ist eine Kunst, keine Wissenschaft und du bist keine Maschine, es ist also normal wenn die Probe am Ende 1-3 cm abweicht.

Du wirst mehr Information hierzu im Blog Post „WIE MAN DIE SPANNUNG EINES MUSTERS MISST“ finden. Diesen findest du auf unserer Webseite weareknitters.de

STRICKE DIE MASCHENPROBE IN:

*FESTE MASCHEN INS HINTERE MASCHENGLIED GESTOCHEN**



**Um feste Maschen ins hintere Maschenglied gestochen zu häkeln, musst Du 8 Maschen anschlagen und den Anweisungen in den Reihen 1 bis 8 folgen.*

EINLEITUNG

Dieses Projekt wird an einem Stück der Breite nach gehäkelt und am Ende zusammengenäht.

Bevor Du loslegst, ist es wichtig, dass Du folgende Techniken beherrschst:

Feste Masche: Um eine feste Masche zu häkeln, stich mit der Häkelnadel in die Masche der vorherigen Reihe ein und umfasse den Faden mit der Nadel. Hol den Faden durch die Masche. Dann hast Du zwei Schlingen auf Deiner Häkelnadel. Nimm den Faden noch einmal mit der Nadel auf und ziehe ihn durch die zwei

Schlingen. Um Reihen mit festen Maschen zu beginnen, musst Du 1 Luftmasche häkeln.

Feste Maschen ins hintere Maschenglied gestochen: Feste Maschen ins hintere Maschenglied eingestochen häkelt man wie feste Maschen, aber anstatt die Nadel durch die ganze Masche zuführen, sticht man nur in das hintere Maschenglied der vorherigen Reihe ein.

LOS GEHT'S

1. Schlage 22 Luftmaschen plus 1 Luftmasche extra mit Deiner WAK Häkelnadel an.

2. Häkle Reihe 1 mit festen Maschen, das geht so:

Reihe 1: Häkle alle Luftmaschen als feste Maschen. Denk daran, dass die zusätzliche Luftmasche Deine

erste Masche ersetzt. Wenn Du also Deine erste Masche als feste Masche häkelst, führe die Nadel in die dritte Luftmasche von Deiner Nadel aus ein.

3. Häkle Reihen 2 bis 26 mit festen Maschen ins hintere Maschenglied gestochen, das bedeutet:

Reihen 2 bis 26: Häkle alle Maschen als feste Maschen ins hintere Maschenglied gestochen*.

*Achtung! Denk daran, bei einer Reihe mit festen Maschen ins hintere Maschenglied gestochen, musst Du am Anfang 1 Luftmasche häkeln. Diese Luftmasche ersetzt die erste feste Masche, deshalb wird die erste feste Masche der vorherigen Reihe überspringen und die letzte feste Masche in die Anfangsluftmasche der vorherigen Reihe häkeln.



4. Sobald Du die 26 Reihen gehäkelt hast, nimm die Anfangsluftmaschen und verbinde sie mit der letzten Reihe von festen Maschen ins hintere Maschenglied gestochen so, dass die letzte Reihe vorne liegt und die Anfangsluftmaschen dahinter liegen. Häkle Reihe 27 wie folgt:

Reihe 27: Führe die Häkelnadel durch den hinteren Faden der ersten vorderen Masche und dann durch den hinteren Faden der ersten Anfangsluftmasche und häkle 1 feste Masche. Wiederhole dasselbe mit den restlichen Maschen der Reihe.

5. Sobald Du die 27 Reihen gehäkelt hast, schneidest Du den Faden etwa 40 cm vor dem Ende ab und ziehe an dem Faden, bis er ganz aus der Masche herauskommt.

WIE MAN DAS PROJEKT FERTIGSTELLT

1. Fädle den übrig gebliebenen Faden in die Nähnadel und führe ihn seitlich an den Reihen einer nach der anderen vorbei, sodass eine Zick-Zack-Naht übrigbleibt.
2. Ziehe an dem Faden, um die Mütze oben zusammenzuziehen.
3. Zum Schluss verknotest Du die Fäden und verwebst sie mithilfe einer Nähnadel mehrere Zentimeter in der Häkelei. Schneide sie dann bündig ab.



WERDE KREATIV!

Sobald du mit deinem Projekt fertig bist, kannst du es noch individuell gestalten, zum Beispiel mit einer Brosche. Falls du dein Ergebnis mit uns auf Instagram teilen möchtest, markiere dein Foto mit den Hashtags **#weareknitters** und **#pauluschkaarippsbeanie**


we are knitters

Pauluschkaa Rypps Beanie

Beanie: /'bi.ni/ a small close-fitting hat worn on the back of the head.

(Clothing & Fashion) a round close-fitting hat resembling a skullcap

Origin: 1940s (originally US): perhaps from bean (in the sense 'head') + -ie.



we are knitters

VOUS AUREZ BESOIN DE

- 1 pelote de Laine de We Are Knitters (200g)
- Un crochet de 15 mm / P/19 US
- Une aiguille à coudre pour assembler et coudre la pièce

Voici les points et techniques utilisés pour réaliser ce projet :

1. Mailles chaînette ou mailles en l'air

2. Maille serrée*

3. Maille serrée côtelée*


4. Unir avec une maille serrée côtelée

5. Coudre

6. Terminer le projet

** Ces techniques sont expliquées dans l'introduction.*

La plupart des tutoriels vidéos de ces points et techniques sont disponibles sur notre site web . N'hésitez pas à les consulter et pratiquer.



ÉCHANTILLON DE TENSION

Prenez votre temps pour en gagner par la suite ! Cela vous prend seulement 10 minutes de réaliser votre échantillon alors qu'ajuster votre pièce peut vous prendre des heures ou plusieurs jours, notamment si vous devez tout recommencer de zéro.

L'échantillon de tension vous donne des indications sur la tension recommandée pour mener à bien votre projet. Il est particulièrement important de faire un échantillon de 10x10 cm, où vous pouvez compter le nombre de rangs et de mailles pour s'assurer que la tension est la bonne. Avec cette méthode, vos mesures correspondront à celles indiquées dans le patron.


Si l'échantillon est plus petit que recommandé, essayez de tricotez un peu moins tendu. Si votre échantillon est plus large, tricotez plus tendu.

Pour finir, le tricot c'est un art à part entière, pas une science exacte, il est donc normal qu'il ait une différence de 1 à 3 cm à la fin.

Vous trouverez plus d'informations sur la création d'un échantillon pour l'échelle des points sur notre blog : "COMMENT MESURER UN ÉCHANTILLON DE TENSION EN TRICOT" sur notre site www.weareknitters.com

TRICOTEZ L'ÉCHANTILLON DE TENSION :

*MAILLE SERRÉE CÔTELÉE**



**Para tejer el punto bajo canalé monta 8 puntos y sigue las instrucciones de la vuelta 1 a la 8.*

INTRODUCTION

Ce projet se crochète en une seule pièce et dans sa largeur. Une fois crochétée, elle sera assemblée.

Avant de commencer à crocheter, il convient de connaître les techniques suivantes :

Maille serrée : pour crocheter une maille serrée, piquez le crochet dans la maille du rang précédent comme indiqué sur le patron et entourez le crochet avec le fil (1 jeté). Sortez le crochet avec la boucle, vous aurez maintenant 2 boucles sur votre crochet. Faites 1 jeté et passez-le au travers des 2 autres boucles. Pour

commencer les rangs en maille serrée, vous devrez faire une maille en l'air.

Maille serrée côtelée : la maille serrée côtelée se crochète comme la maille serrée sauf qu'au lieu de piquer le crochet dans la maille entière, on pique le crochet uniquement dans le brin arrière de la maille du rang précédent.

COMMENCEZ À TRICOTER

1. Faites une chaînette de 22 mailles en l'air plus 1 maille en l'air supplémentaire avec votre crochet WAK.

2. Crochetez le rang 1 en maille serrée, c'est-à-dire :

Rang 1 : crochetez toutes les mailles en l'air en maille serrée. Rappelez-vous que la maille en l'air

supplémentaire remplace la première maille, vous devrez donc faire votre première maille serrée en piquant le crochet dans la troisième maille en l'air à partir du crochet.

3. Crochetez du rang 2 au rang 26 en maille serrée côtelée, c'est-à-dire :

Rangs 2 à 26 : crochetez toutes les mailles en maille serrée côtelée*.

*Attention ! Rappelez-vous que lorsque vous commencez un rang en maille serrée côtelée vous devez faire 1 maille en l'air. Celle-ci remplace la première maille serrée, vous devrez donc sauter la première maille serrée du rang précédent et crocheter la dernière maille serrée dans la maille en l'air de début de rang du rang précédent.



4. Une fois les 26 rangs crochetés, prenez les mailles en l'air du début et joignez-les au dernier rang de maille serrée côtelée, de sorte que le dernier rang reste devant et les mailles en l'air du début, derrière, puis crochetez le rang 27 en suivant les indications ci-dessous :

Rang 27 : piquez le crochet par le brin arrière de la première maille de devant et piquez ensuite le crochet par le brin arrière de la première maille en l'air du début, puis crochetez 1 maille serrée. Faites la même chose avec le reste des mailles du rang.

5. Une fois les 27 rangs crochetés, coupez le fil à environ 40 cm de la fin et tirez dessus jusqu'à en sortir l'extrémité.

COMMENT FINIR ET UNIR SON PROJET

1. Enfilez l'aiguille à coudre avec le fil laissé précédemment et passez-la par le côté des rangs, un à un, de sorte que vous ayez une couture en zig-zag.
2. Tirez sur le fil pour froncer le bonnet par la partie supérieure.
3. Pour terminer, faites un nœud et à l'aide de l'aiguille à coudre, camouflez les fils restants entre les mailles crochetées. Lorsque vous aurez camouflé plusieurs centimètres, coupez les fils à ras du tricot.



CUSTOMISEZ !

Personnalisez votre pièce avec des broches etc... Envoyez-nous vos photos via Instagram avec le hashtag **#weareknitters** et **#pauluschkaarippsbeanie**


we are knitters

Pauluschkaa Rypps Beanie

Beanie: /'bi.ni/ a small close-fitting hat worn on the back of the head.

(Clothing & Fashion) a round close-fitting hat resembling a skullcap

Origin: 1940s (originally US): perhaps from bean (in the sense 'head') + -ie.



we are knitters

AVRAI BISOGNO


- 1 gomitolo di Lana da 200 grammi di We Are Knitters
- Una uncinetto de 15 mm / P/19 US.
- Un ago da lana per finire e cucire i pezzi

Qui trovi un elenco dei punti e delle tecniche utilizzati per questo progetto:

1. Catenelle
2. Punto basso*
3. Punto basso in costa*
4. Unire con punto basso in costa
5. Cucire
6. Rifinire

** Queste tecniche vengono spiegate nell'introduzione.*

Sul nostro sito puoi trovare i tutorial relativi a molti di questi punti e tecniche. Non aspettare: guardali ed esercitati.



TENSIONE

Per risparmiare tempo, dedica un po' di tempo al campione! In 10 minuti puoi realizzare un campione, grazie al quale non dovrai apportare modifiche al capo dopo aver iniziato, le modifiche possono richiedere ore o giornate intere, soprattutto se sei già avanti nella lavorazione.

Fai un campione per riuscire ad arrivare alla tensione indicata per lavorare il capo. È molto importante fare un quadrato di 10x10 cm, poi contare il numero di maglie e ferri per assicurarti di raggiungere la tensione corretta per il progetto. In questo modo, otterrai le misure corrispondenti a quelle dello schema.


Se il campione è più piccolo rispetto alla dimensione consigliata, cerca di lavorare più morbidamente. Se il campione è più grande, cerca di lavorare un po' più stretto.

Ricorda che il lavoro a maglia è un'arte, non una scienza esatta e tu non sei una macchina, quindi è normale avere una variazione di 1-3 cm nel lavoro finito.

Puoi trovare ulteriori informazioni sulla mostra del campione nel blog del nostro sito weareknitters.com, consultando l'articolo "COME MISURARE UN CAMPIONE DI TENSIONE".

REALIZZA IL CAMPIONE A:

*PUNTO BASSO IN COSTA**



**Per lavorare il punto basso in costa, avvia 8 maglie e segui le istruzioni dal giro 1 al giro 8.*

INTRODUZIONE

Questo capo si lavora in un unico pezzo e in larghezza, e si cuce una volta terminato.

Prima di iniziare, assicurati di conoscere le seguenti tecniche:

Punto basso: per lavorare il punto basso, inserisci l'uncinetto nella maglia del giro precedente indicato dal pattern e avvolgi il filo intorno all'uncinetto. Estrai l'uncinetto con il filo. A questo punto avrai due asole nell'uncinetto. Avvolgi il filo intorno all'uncinetto e passalo dentro le altre due asole. Per iniziare i giri a punto basso

devi lavorare 1 catenella.

Punto basso in costa: il punto basso in costa si lavora come il punto basso, ma invece di inserire l'uncinetto nell'intera maglia, si inserisce solo nel filo di dietro della maglia del giro precedente.

COMINCIAMO

1. Avvia 22 catenelle più 1 catenella extra con il tuo uncinetto WAK.

2. Lavora il giro 1 a punto basso, e cioè:

Giro 1: lavora tutte le catenelle a punto basso. Ricordati

che la catenella extra sostituisce la prima maglia, per cui dovrai realizzare il primo punto basso inserendo l'uncinetto nella terza catenella a partire dall'uncinetto.

3. Lavora dal giro 2 al giro 26 a punto basso in costa, e cioè:

Dal giro 2 al giro 26: lavora tutte le maglie a punto basso in costa*.

*NOTA BENE: ricorda che quando inizi un giro a punto basso in costa devi realizzare 1 catenella. Questa catenella sostituisce il primo punto basso, per cui devi saltare il primo punto basso del giro precedente e devi lavorare l'ultimo punto basso nella catenella di avvio del giro precedente.




4. Una volta lavorati i 26 giri, prendi le catenelle di inizio e uniscile con l'ultimo giro a punto basso in costa, in modo che l'ultimo giro rimanga davanti e le catenelle di inizio rimangano dietro. Lavora il giro 27 come indicato di seguito:

Giro 27: inserisci l'uncinetto nel filo di dietro della prima maglia di davanti e poi inseriscilo dal filo di dietro della prima catenella di inizio e lavora 1 punto basso. Ripeti lo stesso con il resto delle maglie del giro.

5. Una volta lavorati i 27 giri, taglia il filo lasciandone circa 40 cm e tiralo fino ad estrarne la punta.

UNIRE E REFINIRE

1. Inserisci nell'ago da lana il filo rimasto e passalo sul lato dei giri ad uno ad uno, in modo da realizzare una cucitura a zigzag.
2. Tira il filo per arricciare la sommità del cappello.
3. Per rifinire, fai un nodo e nascondi i fili che restano inserendoli tra le maglie del lavoro, con l'aiuto dell'ago da lana. Una volta inseriti vari centimetri, taglia a filo con il tessuto.



METTICI DEL TUO!

Una volta terminato il lavoro a maglia, personalizza il capo con spille, bottoni, e così via. Divertiti! Fotografa il tuo capo e condividilo via Instagram con gli hashtag **#weareknitters** & **#pauluschkaarippsbeanie**


we are knitters

Pauluschkaa Rypps Beanie

Beanie: /'bi.ni/ a small close-fitting hat worn on the back of the head.

(Clothing & Fashion) a round close-fitting hat resembling a skullcap

Origin: 1940s (originally US): perhaps from bean (in the sense 'head') + -ie.



we are knitters

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ


- 1 motek (200 gramowy) gruba wełna We Are Knitters
- Szydełko o grubości 15 mm / P/19 US
- Igła do wełny do łączenia i wykańczania projektu

Ściegi i techniki wykorzystane przy realizacji tego projektu:

1. Łącuszek
2. Półsłupek*
3. Półsłupek reliefowy*
4. Przyłączanie półsłupkiem reliefowym
5. Scalanie
6. Wykańczanie robótki

**Te techniki są objaśnione we wprowadzeniu.*

Większość tych ściegów i technik jest przedstawiona w videotutorialach, które możesz znaleźć na naszej stronie. Sprawdź i spróbuj!



PRÓBKA ŚCIEGU


Poświęć chwilę, aby zaoszczędzić sobie później wiele czasu! Zrobienie próbki ściegu zajmie Ci 10 minut, podczas gdy poprawienie już ukończonego elementu może zająć Ci dużo więcej czasu, szczególnie jeśli trzeba będzie rozpocząć pracę od nowa. Próbka ściegu to zalecane napięcie dzianiny dla danego projektu.

Zanim rozpoczniesz pracę, istotne jest wykonanie próbki, aby podliczyć, ile oczek i ile rzędów mieści się we fragmencie robótki o wielkości 10x10cm. Dzięki temu upewnisz się, że napięcie dzianiny będzie odpowiednie dla danego projektu, a jego wymiary będą pokrywać się ze wzorem. Jeśli Twoja próbka będzie mniejsza niż na schemacie, zalecamy wykonywać luźniejszy ścieg, zaś gdy wyjdzie zbyt szeroka, ciaśniejszy.

Pamiętaj, że robienie na drutach to nie nauka ścisła ani produkcja masowa. To normalne, że Twoje wyroby mogą się różnić o 1 do 3 centymetrów od podanych wymiarów wzoru. Na blogu na naszej stronie weareknitters.com znajdziesz post "HOW TO MEASURE A TENSION SAMPLE", w którym zamieściliśmy więcej informacji na ten temat.

WYKONAJ PRÓBKĘ ŚCIEGU:

*PÓLSŁUPEK RELIEFOWY**



**Para tejer el punto bajo canalé monta 8 puntos y sigue las instrucciones de la vuelta 1 a la 8.*

WPROWADZENIE

Ten projekt jest przerabiany w jednej części wszerz i a następnie jest zszywany.

Przed rozpoczęciem pracy zapoznaj się z następującymi technikami:

Półsłupek: aby wykonać półsłupek, wprowadź szydełko w oczko wcześniejszego rzędu wyznaczone w instrukcji i nawiń na nie nić. Wyciągnij szydełko wraz z nicią przez oczko łańcuszka. W tym momencie na szydełku będą dwie pętelki. Nawiń na szydełko nić jeszcze raz i przeciągnij ją przez środek pozostałych dwóch pętelek.

Aby zacząć przerabiać półsłupkami, musisz przerobić 1 oczko łańcuszka.

Półsłupek nawijany: aby wykonać półsłupek nawijany, owiń szydełko nicią i wprowadź je w oczko rzędu wcześniejszego, które wyznaczono w instrukcji. Owiń ponownie szydełko nicią i wyciągnij je, będziesz mieć na nim 3 pętelki. Owiń szydełko nicią i przeciągnij ją przez wszystkie pętelki. Aby rozpocząć przerabianie rzędu półsłupkiem nawijanym, musisz przerobić 2 oczka łańcuszka.

ZACZNIJ ROBÓTKĘ

1. Nabierz 22 oczka łańcuszka + 1 dodatkowe oczko łańcuszka na szydełko WAK.

2. Rząd 1 przerób półsłupkami, to znaczy:

Rząd 1: wykonaj półsłupek w każdym oczku łańcuszka. Miej na uwadze, że dodatkowe oczko łańcuszka

zastępują pierwsze oczko, dlatego pierwszy półsłupek rozpocznij od wprowadzenia szydełka w 3 oczko łańcuszka.

3. Rzędy od 2 do 26: przerób półsłupkami reliefowymi w następujący sposób:

Rzędy od 2 do 26: przerób wszystkie oczka łańcuszka półsłupkami reliefowymi*.

*Uwaga! Rząd 1: Na początku rzędu wykonanego półsłupkami reliefowymi musisz wykonać 1 oczko łańcuszka. To oczko liczy się jako pierwszy półsłupek w rzędzie, dlatego musisz opuścić pierwszy półsłupek z poprzedniego rzędu i musisz przerobić ostatni półsłupek w oczku zawracającym z poprzedniego rzędu.



4. Po skończeniu 26 rzędów przyłącz łańcuszek podstawowy do ostatniego rzędu przerobionego półsłupkami reliefowymi, dzięki temu ostatni rząd będzie z przodu i łańcuszek podstawowy z tyłu. Następnie rząd 27 przerób w następujący sposób:

Rząd 27: wprowadź szydełko w tylną pętelkę pierwszego oczka przodu i następnie wprowadź przez tylną pętelkę pierwszego oczka łańcuszka podstawowego i wykonaj 1 półsłupek. Powtarzaj to samo z pozostałymi oczkami rzędu.

5. Po skończeniu 27 rzędów przytnij nitkę, pozostawiając około 40 cm i pociągnij za nią, aby wydobyć koniec nitki przez ostatnie oczko.

JAK ZAKOŃCZYĆ I SCALIĆ ROBÓTKĘ

1. Nawlecz końcówkę włóczki na igłę do wełny, wbij igłę w bok rzędu, jeden po drugim, wykonując ścieg zygzakowy.
2. Pociągnij za nić, aby utworzyć fałdy na górze czapki.
3. Aby wykończyć robótkę, zrób supełek i wpleć luźne końce za pomocą igły do wełny.



PERSONALIZACJA PROJEKTU

Gdy projekt zostanie ukończony, nadaj mu osobisty charakter dodając naszywki, przypinki etc.!
I pochwal się! Wyślij nam zdjęcia na Instagramie, oznaczając je hashtagem **#weareknitters** i **#pauluschkaarippsbeanie**

we are knitters